

# 攀钢集团西昌钢钒有限公司

2025 年第二季度固体废物信息公示




2025 年 7 月  
四川 · 西昌

# 攀钢集团西昌钢钒有限公司 2025 年第二季度固体废物信息公示

## 一、企业基本信息

单位名称	攀钢集团西昌钢钒有限公司		
单位注册地址	四川省西昌钒钛产业园区	邮编	615053
生产设施地址	四川省西昌钒钛产业园区		
法定代表人	黄枝权	行业类别与统一社会信用代码	91513401MA62H9WN95
环保部门负责人	魏洪杰	联系人	李绍波
联系电话	08346230361	传真电话	08346233666
电子信箱			
单位网址	<a href="https://www.pzhsteel.com.cn/base/pdfListPage?id=228&amp;parent Id=221&amp;opId=57">https://www.pzhsteel.com.cn/base/pdfListPage?id=228&amp;parent Id=221&amp;opId=57</a>		
生产经营和管理服务的主要内容	钢、铁、钒、焦冶炼；钢压延加工；煤化工及其副产品生产；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；生活饮用水供应（凭许可证在有效期限内经营）。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。		
生产产品名称	铁	生产规模	4500000
	钢	(吨/年)	4200000
一般固体废物产生规模 (吨/年)	4500000	危险废物产生规模 (吨/年)	90000
危险废物贮存设施数量：	1	危险废物贮存设施建筑面积 (平方米)：	1475

## 二、厂区平面示意图





攀钢集团西昌钢钒有限公司 2025 年第二季度固体废物信息公示

序号	固体废物名称	产生量(吨)	物理性状	来源及生产工序	自行利用处置设施工序	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	委托利用处置单位名称	委托处置转移量(吨)	环境污染防治措施
1	脱硫石膏	37658.82	固态	炼铁厂	/	作为水泥添加剂	0.000	航天水泥厂	37658.82	料仓及厂房封闭
2	高炉渣	734139.415	固态	炼铁厂	/	破碎、筛选	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	734139.415	渣罐车直接拉运至瑞海渣场
3	主沟回收渣	6456.66	固态	炼铁厂	炼钢工序	回用	6456.66	/	0.000	封闭厂房、喷雾
4	出铁场除尘灰	10315	固态	炼铁厂	炼钢工序	回用	10315	/	0.000	灰仓封闭
5	烧结机尾除尘灰	32000	固态	炼铁厂	炼铁工序	回用	32000	/	0.000	灰仓封闭
6	重力除尘灰	13530	固态	炼铁厂	炼铁工序	回用	13530	/	0.000	灰仓封闭
7	气力输灰	21990	固态	炼铁厂	炼铁工序	回用	21990	/	0.000	灰仓封闭



攀钢集团西昌钢钒有限公司 2025 年第二季度固体废物信息公示

序号	固体废物名称	产生量(吨)	物理性状	来源及生产工序	自行利用处置设施工序	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	委托利用处置单位名称	委托处置转移量(吨)	环境污染防治措施
8	高炉热风炉烟气脱硫灰	564.2	固态	炼铁厂	炼铁工序	回用	564.2	/	0.000	灰仓封闭
9	烧结电除尘灰	1553.66	固态	炼铁厂	/	水洗	0.000	德昌云海再生资源回收利用有限公司	1553.66	灰仓封闭
10	TRT 布袋除尘灰	3789.519	固态	炼铁厂	/	火法	0.000	凉山索玛(集团)有限责任公司	3789.519	灰仓封闭
11	旋风除尘灰	6827.174	固态	炼铁厂		火法	0.000	凉山索玛(集团)有限责任公司	6827.174	灰仓封闭
12	氧化铁皮/炼钢	7066.12	固态	炼钢厂	炼钢工序	回用	7066.12	/	0.000	封闭厂房
13	提钒除尘灰	9950	固态	炼钢厂	炼钢工序	回用	9950	/	0.000	灰仓封闭
14	转炉除尘灰	18088.9	固态	炼钢厂	炼钢工序、炼铁工序	回用	18088.9	/	0.000	灰仓封闭



攀钢集团西昌钢钒有限公司 2025 年第二季度固体废物信息公示

序号	固体废物名称	产生量(吨)	物理性状	来源及生产工序	自行利用处置设施工序	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	委托利用处置单位名称	委托处置转移量(吨)	环境污染防治措施
15	脱硫扒渣	50557.38	固态	炼钢厂	/	破碎、筛选	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	50557.38	封闭厂房、喷雾
16	铸余渣尾渣	37653.8	固态	炼钢厂	/	回用	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	37653.8	封闭厂房
17	钢渣尾渣	63245.18	固态	炼钢厂	/	回用	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	63245.18	封闭厂房
18	中包废渣	3936.02	固体	炼钢厂	/	破碎、筛选	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	3936.02	封闭厂房
19	磁选粉	3062.36	固体	炼钢厂	炼钢工序	回用	3062.36	/	0.000	封闭厂房
20	转炉清道渣	35094.52	固体	炼钢厂		破碎、筛选	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	35094.52	封闭厂房
21	板材除尘灰	23.82	固态	炼钢厂	炼铁工序	回用	23.82	/	0.000	封闭厂房



攀钢集团西昌钢钒有限公司 2025 年第二季度固体废物信息公示

序号	固体废物名称	产生量(吨)	物理性状	来源及生产工序	自行利用处置设施工序	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	委托利用处置单位名称	委托处置转移量(吨)	环境污染防治措施
22	烟气脱硫灰/板材	194.32	固态	能源动力分公司	炼铁工序	回用	194.32	/	0.000	封闭厂房
23	氧化铁皮/热轧	19640.5	固态	炼钢厂、炼铁厂	炼钢工序	回用	19640.5	/	0.000	封闭厂房
24	氧化铁粉/冷轧	2146.4	固态	各厂	炼铁工序	回用	2146.4	/	0.000	填埋
25	废钢料场切割渣	277.98	固态	各厂	/	破碎、筛选	0.000	西昌攀新智慧物联科技有限公司	277.98	封闭厂房、喷雾
26	磁选尾渣	42.58	固态	各厂		破碎、筛选	0.000	西昌攀新智慧物联科技有限公司	42.58	封闭厂房、喷雾
27	切割渣磁选尾渣	2524.14	固态	各厂	/	破碎、筛选	0.000	西昌攀新智慧物联科技有限公司	2524.14	封闭厂房、喷雾
28	水处理污泥/能动	956.34	固态	各厂	/	填埋	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	956.34	泥斗封闭



攀钢集团西昌钢钒有限公司 2025 年第二季度固体废物信息公示

序号	固体废物名称	产生量(吨)	物理性状	来源及生产工序	自行利用处置设施工序	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	委托利用处置单位名称	委托处置转移量(吨)	环境污染防治措施
29	发电站烟气脱硫灰/能动	332.82	固态	能源动力分公司	炼铁工序	回用	332.82	/	0.000	灰仓封闭
30	废耐火材料	2694.62	固态	炼钢厂	/	破碎、筛选	0.000	攀钢冶金材料有限责任公司西昌分公司	2694.62	厂房封闭
31	工业垃圾	810.24	固态	各厂	/	填埋	0.000	钢城集团凉山瑞海实业有限公司	810.24	填埋
32	焦化区域除尘灰	13500	固态	焦化区域	炼铁工序	回用	13500	/	0.000	采用气力输灰
33	焦化脱硫灰	721.5	固态	焦化区域	/	作为混凝土添加剂	0.000	攀枝花鸟金有限公司	721.5	采用吨袋封装
合计		1141343.9 88	/	/	/	/	158861.1	/	982482.888	

#### 四、危险废物产生、贮存、处置和利用情况

序号	废物名称	废物类别	废物完整代码	有害物质名称	物理性状	危险特性	累计产生量(吨)	来源及生产工序	自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称	委托单位许可证编号	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	转移处置量(吨)	遗留贮存量(吨)	环境污染防治措施
1	废油桶	HW08	900-249-08	复杂混合物,主要成份有 C15-C36 的烷烃、多环芳烃 (PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	固态	毒性 T	34.2	各工序	炼钢转炉系统 添加废钢	/	回用	34.2	0	0	撕碎炼钢回用
2	废弃包装物	HW49	900-041-49	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	固态	毒性 T	10.6	各工序	中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司	川环危第 510411051 号	焚烧	0	10.6	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
3	废矿物油	HW08	900-249-08	复杂混合物,主要成份有 C15-C36 的烷烃、多环芳烃 (PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	液态	毒性 T	46.26	各工序	四川绿艺华福石化科技有限公司	川环危第 511403063 号	利用	0	46.26	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
4	含矿物油废物	HW49	900-041-49	复杂混合物,主要成份有 C15-C36 的烷烃、多环芳烃 (PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	固态	毒性 T	46.4	各工序	乐山高能时代环境技术有限公司	川环危第 511123086 号	焚烧	0	46.4	0	交有危险废物经营许可证的单位处置



## 攀钢集团西昌钢钒有限公司 2025 年第二季度固体废物信息公示

序号	废物名称	废物类别	废物完整代码	有害物质名称	物理性状	危险特性	累计产生量(吨)	来源及生产工序	自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称	委托单位许可证编号	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	转移处置量(吨)	遗留贮存量(吨)	环境污染防治措施
5	废旧蓄电池	HW31	900-052-31	含有汞、锰、镉、铅、锌等各种金属物质	固态	毒性 T	21.98	各工序	四川正祥环保技术有限公司	川环危第511823087号	二次利用	0	12.68	9.3	交有危险废物经营许可证的单位处置
6	化验室废液	HW49	900-047-49	含有铬等各种重金属物质	液态	毒性 T	0.0655	各工序	中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司	川环危第510411051号	化学、物理处置方式	0	0	0.0655	交有危险废物经营许可证的单位处置
7	废催化剂	HW50	772-007-50	含有重金属等有害物质	固态	毒性 T	0	能源动力分公司	/	/	拆解	0	0	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
8	水处理污泥	HW08	900-210-08	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	半固态	毒性 T	640.08	炼钢厂、板材厂	炼铁厂烧结系统	/	回用	640.08	0	0	内部回用
9	涂料废物	HW12	900-299-12	含有重金属、有毒的物质,对环境造成现实危害或者潜在危害的废弃物等。	半固态	毒性 T	41.66	各工序	中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司	川环危第510411051号	焚烧	0	41.66	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
10	废活性炭	HW49	900-041-49	众多烃类、烃的氧化物、硫化物、氮化物及其混合物。	固态	毒性 T	0	能源动力分公司	炼铁厂烧结系统配料	/	回用	0	0	0	内部回用



攀钢集团西昌钢钒有限公司 2025 年第二季度固体废物信息公示

序号	废物名称	废物类别	废物完整代码	有害物质名称	物理性状	危险特性	累计产生量(吨)	来源及生产工序	自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称	委托单位许可证编号	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	转移处置量(吨)	遗留贮存量(吨)	环境污染防治措施
11	废砂轮泥	HW17	336-066-17	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	半固态	毒性 T	131.28	板材厂	炼铁厂烧结系统配料	/	回用	131.28	0	0	内部回用
12	废盐酸	HW34	900-300-34	含游离酸(约10%)、铁离子(约30%)。	液态	腐蚀性 C	19962	板材厂	冷轧酸再生系统	/	回用	19962	0	0	内部回用
13	废乳化液	HW09	900-006-09	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	液态	毒性 T	80.8	板材厂	冷轧废水处理系统	/	回用	80.8	0	0	内部回用
14	含油氧化铁渣	HW08	900-210-08	复杂混合物,主要成份有C15-C37的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	半固态	毒性 T	2197.9	板材厂	炼铁厂烧结系统配料	/	回用	2197.9	0	0	内部回用
15	碱泥	HW17	336-064-17	具有腐蚀性物质	半固态	腐蚀性 C	6.6	板材厂	炼铁厂烧结系统配料		回用	6.6	0	0	内部回用



攀钢集团西昌钢钒有限公司 2025 年第二季度固体废物信息公示

序号	废物名称	废物类别	废物完整代码	有害物质名称	物理性状	危险特性	累计产生量(吨)	来源及生产工序	自行利用处置设施名称或委托利用处置单位名称	委托单位许可证编号	利用处置方式	自行利用处置量(吨)	转移处置量(吨)	遗留贮存量(吨)	环境污染防治措施
16	石棉废物	HW36	900-032-36	石棉粉尘被吸入人体内,就会附着并沉积在肺部,造成肺部疾病	固态	毒性 T	5.36	各工序	中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司	川环危510411051	填埋	0	5.36	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
17	电磁污泥	HW49	900-210-08	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	半固态	毒性 T	50.04	板材厂	炼铁厂烧结系统配料	/	回用	50.04	0	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
18	废旧电容器	HW49	900-041-49	复杂混合物,主要成份有C15-C36的烷烃、多环芳烃(PAHS)、烯烃、苯系物、酚类等。	固态	毒性 T	0	能源动力分公司	/	/	拆解	0	0	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
19	废化学品空瓶	HW49	900-047-49	含各种重金属物质	固态	毒性 T	0.62	各工序	中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司	川环危第510411051号	填埋	0	0.62	0	交有危险废物经营许可证的单位处置
合计							23275.8455	/	/	/	/	23102.9	164.84	9.5435	/

攀钢集团西昌钢钒有限公司

2025 年 7 月